

ПРОБЛЕМЫ СОЧЕТАНИЯ ТБ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ


Главный врач ГОБУЗ «МОПТД»

С.Э. Преснова


2018 г.




ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ (ВИЧ+ТБ) В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2014-2018Г) (НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ)



ПАЦИЕНТЫ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, СОСТОЯЩИЕ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ С АКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (2014-2018ГГ, АБС.ЧИСЛА)




ПАЦИЕНТЫ С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ (ТБ+ВИЧ) ОТ ВСЕХ ЗАБОЛЕВШИХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 – 2018 ГГ. (В%)




ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ




Все больные туберкулезом обследуются на ВИЧ-инфекцию в 100% случаев



Охват химиопрофилактикой пациентов с сочетанной патологией (ТБ+ВИЧ) составляет 95.1%



30% пациентов с сочетанной патологией (ТБ+ВИЧ) принимают АРВТ (все, кому показана терапия по решению ВК ЦСВМП)



Пациенты с ТБ+ВИЧ по необходимости получают специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях ГОБУЗ «МОПТД» согласно инфекционному статусу

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТБ И ВИЧ

Мурманская область	2016	2017	2018	% 2018 к 2017
ТБ/ВИЧ (100 000)	4,7	2,6	3,6	+38,5
ТБ/ВИЧ (абс. цифры)	34	20	27	+35,0

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

